

Spitalregion Luzern/Nidwalden

Hämatologie, LUKS Luzern

# Studienverzeichnis

Stand Juni 2019

G. Fahrni, CRC Hämatologie

11.06.2019

Studie	Phase	Indikation / Beschreibung	PI	offen seit
<b>AML</b>				
<b>HOVON 103 – SEL (SAKK)</b>	Phase II	Behandlungsprotokoll für Patienten über 65 Jahre mit einer akuten myeloischen Leukämie oder Hochrisiko myelodysplastischem Syndrom: Beurteilung der Verträglichkeit und Wirksamkeit von Selinexor in Kombination mit Standardchemotherapie verglichen mit Standardchemotherapie alleine.	Dr. M. Gregor	06/2017
<b>ALL</b>				
<b>GRAALL2014 (SAKK)</b>	Phase III	Eine multizentrische Studie für die Behandlung der Akuten Lymphatischen Leukämie (ALL) in jungen Erwachsenen (18-59 jährige)	Dr. M. Gregor	05/2016
<b>Blinicyto observational study (Amgen)</b>	Beobachtungsstudie	Beobachtungsstudie zur Sicherheit, Wirksamkeit und Anwendung von Blinatumomab sowie zu den Behandlungspraktiken mit Blinatumomab	Dr. M. Gregor	12/2018
<b>CLL</b>				
<b>IOSI-EMA-001 (IOSI, Bellinzona)</b>	Forschungsprojekt HFV, Kategorie A	Prospektive, nicht-interventionelle Beobachtungsstudie zur Identifizierung von prädiktiven Biomarkern zur Voraussage eines vorzeitigen Therapieversagen mit Ibrutinib in Patienten mit chronisch lymphatischer Leukämie und TP53 Mutation	Dr. M. Gregor	10/2016
<b>CLL 13 (SAKK)</b>	Phase III	Eine prospektive, randomisierte, unverblindete, multizentrische Phase-III-Studie zum Vergleich von Standard-Chemoimmuntherapie (FCR/BR) gegen Rituximab plus Venetoclax (RVe) gegen Obinutuzumab plus Venetoclax (GVe) gegen Obinutuzumab plus Ibrutinib plus Venetoclax bei körperlich fitten Patienten mit bislang unbehandelter chronisch lymphatischer Leukämie (CLL) ohne del(17p) oder TP53 Mutation (GAIA Studie)	Dr. M. Gregor	07/2017
<b>VeRVe-Study (AbbVie)</b>	Beobachtungsstudie	Beobachtungsstudie zur Anwendung von Venetoclax bei Patienten mit chronischer lymphatischer Leukämie unter Alltagsbedingungen	Dr. M. Gregor	01/2019
<b>SAKK 34/17</b>	Phase II	Ibrutinib als Vorbehandlung, gefolgt von Ibrutinib plus Venetoclax als Kombinationstherapie zur Behandlung von Patienten mit einer nicht behandelbaren Ersterkrankung oder mit einem Rückfall von chronischer-lymphatischer Leukämie (CLL). Eine multizentrische (an vielen Behandlungszentren durchgeführte), offene Phase-II-Studie	Dr. M. Gregor	03/2019

Studie	Phase	Indikation / Beschreibung	PI	offen seit
<b>Burkitt-Lymphom</b>				
HOVON 127 BL (SAKK)	Phase III	Phase III Studie zum Vergleich der R-CODOX-M/R-IVAC-Behandlung mit einer dosisregulierten EPOCH-R (DA-EPOCH-R)-Behandlung für Patienten mit einem neudiagnostizierten hoch-risiko Burkitt Lymphom	Dr. M.Gregor	01/2018
<b>MM</b>				
SAKK 35 / 16 OptiPOM (SAKK)	Phase II	Alternierende Einnahme von Pomalidomid (jeden 2. Tag) bei Patienten mit refraktärem Multiplem Myelom. Eine multizentrische, einarmige Phase II Studie.	Dr. Th. Zander	08/2018
EMN 17 – Perseus Studie (EMN, Janssen)	Phase III	Phase-III-Studie zum Vergleich einer Behandlung mit Daratumumab, Velcade (Bortezomib), Lenalidomid und Dexamethason (D-VRd) mit einer Behandlung mit Velcade, Lenalidomid und Dexamethason (VRd) bei Patienten mit unbehandeltem Multiplem Myelom, die für eine hochdosierte Therapie geeignet sind	Dr. Th. Zander	06/2019
<b>MDS</b>				
ACE-536-MDS-002 Commands Trial (Celgene)	Phase III	Eine offene, randomisierte Phase 3-Studie zum Vergleich der Wirksamkeit und Sicherheit von Luspatercept (ACE-536) im Vergleich zu Epoetin alfa zur Behandlung von Anämie aufgrund von myelodysplastischen Syndromen (MDS) der IPSS-R Risikoklassen sehr niedrig, niedrig oder intermediär bei ESA-naiven Patienten, die Erythrozyten-Transfusionen benötigen	Dr. A. Rüfer	06/2019
SLIM-Registry	Register	Lenalidomid für Patienten mit MDS del(5q) im Praxisalltag in der Schweiz - eine Datensammlung	Dr. A. Rüfer	05/2013
<b>ITP</b>				
CETB115J2411 – TAPER (Novartis)	Phase II	A phase II, open-label, prospective, single-arm, study to assess ability of eltrombopag to induce sustained remission in subjects with ITP who are refractory or relapsed after first-line steroids (TAPER)	Dr. A. Rüfer	06/2019

Studie	Phase	Indikation / Beschreibung	PI	offen seit
<b>MPN</b>				
<b>MPN – SS (Uni Meiden)</b>	Beobachtungsstudie	Schwangerschaftsverlauf bei Patientinnen mit BCR-ABL-negativen chronisch myeloproliferativen Erkrankungen	Dr. A. Rüfer	11/2018
<b>Mastozytose</b>				
<b>ECNM-Registry (Uni Wien)</b>	Register	Establishment of a Multicenter Registry for Patients with Mastocytosis in Europe	Dr. A. Rüfer	12/2018
<b>HIT</b>				
<b>TORADI – HIT (Inselspital Bern)</b>	Kohortenstudie	Präzise und rasche Diagnose der Heparin-induzierten Thrombozytopenie: eine prospektive, multizentrische Kohortenstudie	Prof. Dr. Dr. W. A. Wuillemin	09/2018
<b>Primäre Immundefekte</b>				
<b>ESID</b>	Register	Datenbank mit klinischen und laborchemischen Parametern für primäre Immundefekte der European Society for Immunodeficiencies	Prof. Dr. Dr. W. A. Wuillemin	11/2010