



Spitalregion Luzern/Nidwalden

Tumorzentrum, LUKS Luzern

Studienverzeichnis

Stand Juni 2022

01.06.2022

Studie	Phase	Indikation / Beschreibung	PI	Offen seit
AML (Akute myeloische Leukämie)				
HOVON 150 (SAKK)	Phase III	Behandlung mit Ivosidenib oder Enasidenib in Kombination mit intensiver Chemotherapie für Patienten mit bislang unbehandelter akuter myeloischer Leukämie (AML) oder bislang unbehandeltem vorangeschrittenem myelodysplastischem Syndrom (MDS-EB2) mit IDH1- oder IDH2-Mutation.	Dr. M. Gregor	01/2020
HOVON 156 (SAKK)	Phase III	Behandlung mit Gilteritinib oder Midostaurin in Kombination mit intensiver Chemotherapie für Patienten mit bislang unbehandelter akuter myeloischer Leukämie (AML) oder bislang unbehandeltem myelodysplastischem Syndrom (MDS-EB2) mit FLT3 Mutation.	Dr. M. Gregor	02/2021
VALOR – P21-937 (Abbvie)	Beobachtungsstudie	Venetoclax AML Beobachtungsstudie Real-World-Studie bei therapienaiven Patienten, die für eine intensive Chemotherapie nicht in Frage kommen, in der Schweiz und Österreich	Dr. M. Gregor	12/2021
Brust				
IBCSG 59-19/ BIG 18-02 POLAR	Phase III	Eine unverblindete, multizentrische, randomisierte Studie der Phase III zu adjuvantem Palbociclib in Kombination mit Endokriner Therapie versus Endokrine Therapie allein für Patienten mit Hormonrezeptor-positivem / HER2-negativem, isoliertem, lokoregionärem Brustkrebs-Rezidiv nach Resektion	Prof. S. Aebi	06/2019
DESTINY-Breast12	Phase IIIb/IV	Eine unverblindete, multinationale, multizentrische Phase 3b/4-Studie mit Trastuzumab Deruxtecan bei Patienten mit oder ohne Hirnmetastasen in der Ausgangssituation mit vorbehandeltem fortgeschrittenem/metastasiertem HER2-positivem Brustkrebs	Prof. S. Aebi	10/2021
Lidera	Phase III	Eine randomisierte, offene, multizentrische Phase-III-Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von adjuvantem Giredestrant im Vergleich zu einer endokriner Wahl der adjuvanten endokrinen Monotherapie bei Patientinnen mit Östrogen Rezeptorpositivem, HER2-negativem frühen Brustkrebs		
SAKK 23/16	Phase III	Angepasste axilläre Chirurgie mit oder ohne axilläre Lymphknotendisektion, gefolgt von Strahlentherapie bei Patientinnen mit klinisch knotenpositivem Brustkrebs (TAXIS).	Dr. S. Bucher	08/2021
RESCUE		Prospektive Auswertung der klinischen Ergebnisse von Patienten mit primärem Brustkrebs, die mit dem EndoPredict-Genexpressionstest getestet wurden – eine prospektive Studie zur Gesundheitsversorgung	Dr. S. Bucher	09/2021

CLL				
CLL17 (SAKK)	Phase III	Eine multizentrische, randomisierte, prospektive, offene Phase-3-Studie mit Ibrutinib-Monotherapie versus Venetoclax mit fester Dosierung plus Obinutuzumab versus Ibrutinib plus Venetoclax in fester Dosierung bei Patienten mit zuvor unbehandelter chronischer lymphatischer Leukämie (CLL)	Dr. M. Gregor	02/2022
MOLTO (IELSG)	Phase II	Eine multizentrische, unverblindete, klinische Phase-II-Studie Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit von Venetoclax in Kombination mit Atezolizumab und Obinutuzumab bei Richter-Transformation von CLL	Dr. M. Gregor	01/2020
LOXO-BTK-20022 (LOXO)	Phase III	Eine offene, randomisierte Phase-3-Studie mit Pirtobrutinib (LOXO-305) plus Venetoclax und Rituximab im Vergleich zu Venetoclax und Rituximab bei zuvor behandelter chronischer lymphatischer Leukämie/kleinem lymphatischem Lymphom (BRUIN-CLL-322)	Dr. M. Gregor	02/2022
VerVe-Study (Abbvie)	Beobachtungsstudie	Beobachtungsstudie zur Anwendung von Venetoclax bei Patienten mit chronischer lymphatischer Leukämie unter Alltagsbedingungen	Dr. M. Gregor	01/2009
Gastrointestinal				
SwissNET	Register	Schweizer Register für Neuroendokrine Tumore	Dr. R. Winterhalder	06/2006
HAE hereditäres Angioödem				
Landelumab Surveillance Datenbank (USZ)	Register	Erfassung aller HAE-Patienten unter Therapie mit Lanadelumab	Prof. Dr. Dr. W. A. Wuillemin	06/2021
SHP643-402 / ENABLE (Takeda)	Beobachtungsstudie	Eine dreijährige, nicht-interventionelle, prospektive, multizentrische Studie zur Beurteilung der Langzeit- 3 Wirkksamkeit von Lanadelumab in der realen klinischen Praxis (ENABLE)	Prof. Dr. Dr. W. A. Wuillemin	12/2019
ITP (Immunthrombozytopenie)				
iROM 2 (UKKB)	Phase II	Immunmodulation mit Eltrombopag bei jungen Erwachsenen mit idiopathischer thrombozytopenischer Purpura (ITP)	Dr. A. Rüfer	07/2021

Lunge				
ETOP BEAT-meso	Phase III	Eine multizentrische randomisierte Studie der Phase III zum Vergleich von Atezolizumab plus Bevacizumab und Standard-Chemotherapie versus Bevacizumab und Standard-Chemotherapie als Erstlinienbehandlung bei fortgeschrittenem malignem Pleuramesotheliom	Prof. O. Gautschi	11/2019
LOXO-RET-17001	Phase II	Eine Studie der Phase 1/2 zu oral verabreichtem LOXO-292 an Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren, einschliesslich RET-Fusion-positiver solider Tumoren, medullärem Schilddrüsenkarzinom und anderer Tumoren mit RET-Aktivierung (LIBRETTO-001)	Prof. O. Gautschi	05/2018
Lymphom / Myelom				
LOXO-BTK-20019	Phase III	Eine offene, randomisierte Phase-3-Studie mit LOXO-305 im Vergleich zu einem BTK-Inhibitor nach Wahl des Prüfers bei Patienten mit zuvor behandeltem BTK-Inhibitor-naivem Mantelzell-Lymphom	Dr. T. Zander	01/2022
SAKK 38/19	Phase II	Evaluieren einer ctDNA- und PET-orientierten Therapie bei Patienten mit DLBCL	Dr. T. Zander	07/2021
Mastozytose				
BLU-263-1201 (Blueprint)	Phase II/III	Eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-2/3-Studie mit BLU-263 bei indolenter systemischer Mastozytose	Dr. A. Rüfer	02/2022
ECNM-Registry (Prof. Sperr, Uni Wien)	Register	Einrichtung eines multizentrischen Registers für Patienten mit Mastozytose in Europa	Dr. A. Rüfer	12/2018
Melanom				
BERING	Register	Encorafenib plus Binimetinib bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem, nicht-resezierbarem oder metastasiertem, BRAFV600-mutiertem Melanom: eine multi-zentrische, nationale, prospektive, nicht-interventionelle Längsschnittstudie in der Schweiz	Dr. K. Zeidler	01/2021

MDS				
MDS14-00	Register	Schweizer MDS Register	Dr. A. Rüfer	01/2022
MPN (myeloproliferative Neoplasie)				
Europäisches MPN Schwangerschaft-Register (Prof. Griesshammer)	Register	Schwangerschaftsverlauf bei Patientinnen mit BCR-ABL-negativen chronisch myeloproliferativen Erkrankungen	Dr. A. Rüfer	11/2018
MPN Register Schweiz (Stiftung MPN Forschung Schweiz)	Register	Aufbau eines MPN Registers in der Schweiz	Dr. A. Rüfer	07/2021
Ovar				
MATAO	Phase III	Erhaltungstherapie mit Aromatasehemmer für Patientinnen mit epithelalem Ovarialkarzinom: eine randomisierte doppelblinde Placebo-kontrollierte multizentrische Phase III Studie	Prof. S. Aebi	11/2020
Primäre Immundefekte				
ESID	Register	Datenbank mit klinischen und laborchemischen Parametern für primäre Immundefekte der European Society for Immunodeficiencies	Prof. Dr. Dr. W. A. Wuillemin	11/2010
Solide Tumore				
SAKK 96/12	Phase III	Vorbeugung symptomatischer skelettbezogener Ereignisse mit Denosumab, das alle 4 Wochen im Vergleich zu 12 Wochen verabreicht wird	Dr. R. Winterhalder	08/2015

Urogenital / Prostata				
SAG-TCCS	Register	Prospektive Datenerhebung bei Patienten mit Hodenkrebs	Dr. B. Müller	02/2015
Verschiedene Indikationen				
Intervention Selbstmanagement Schmerztherapie		Evaluation der Wirksamkeit einer Mikroschulung onkologischer Patienten zur Förderung des Selbstmanagements in der Schmerztherapie	Dr. F. Büttcher	06/2021
FID prevalence (CTU Hämatologie)	Beobachtungsstudie	Prävalenz des funktionellen Eisenmangels und Lebensqualität bei Patienten mit onkologischen und hämatologischen Malignomen	Dr. A. Rüfer	02/2022